



doors-bulgaria



PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆
MODELLO: P-110

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


PERLA


GRIGIO


WENGE


BETULLA


NOCE


porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. *
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **



TELAIO PORTA





doors-bulgaria.com




PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆
MODELLO: P- 201

MISURE LxH


68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


PERLA


GRIGIO


WENGE


BETULLA


NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta


Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. *
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM



TELAIO PORTA





doors-bulgaria



PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆
MODELLO: P- 202

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


PERLA


GRIGIO


WENGE


BETULLA


NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta


Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.


Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. *
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM




TELAIO PORTA





doors-bulgaria.com



Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-sostegno, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. *
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **

PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆

MODELLO: P-203

MISURE LxH

68/201

78/201

88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE


porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA



doors-bulgaria.com



Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-sostegno, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. *
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **

PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆

MODELLO: P-204

MISURE LxH

68/201

78/201

88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA



Serramenti in alluminio

Porte e infissi 2000

PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆
MODELLO: P- 206

MISURE LxH

68/201 78/201 88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm.*

- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm.**

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA



PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆
MODELLO: P- 208

MISURE LxH

68/201 78/201 88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm.*

- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm.**

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA



PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆
MODELLO: P- GAMA 201

MISURE LxH

68/201 78/201 88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm.*

- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm.**

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA



PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆
MODELLO: P- GAMA 202

MISURE LxH

68/201 78/201 88/201

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



PERLA GRIGIO WENGE BETULLA NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm.*

- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm.**

TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM

TELAIO PORTA





doors-bulgaria.com

PREZZO A PARTIRE DA 229,00 €

★★★★☆
MODELLO: P-GAMA




TELAIO PORTA

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


D
 PERLA


G
 GRIGIO


X
 WENGE


Y
 BETULLA


Z
 NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:
 - Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.
 Il Panel è disponibile in due dimensioni:
 - Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. * **TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM**
 - Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **



doors-bulgaria.com

PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆
MODELLO: P-GAMA 207




TELAIO PORTA

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


D
 PERLA


G
 GRIGIO


X
 WENGE


Y
 BETULLA


Z
 NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta


Il montaggio completo della porta include:
 - Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.
 Il Panel è disponibile in due dimensioni:
 - Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. * **TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM**
 - Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **



doors-bulgaria.com

PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆
MODELLO: P-GAMA 208

TELAIO PORTA

MISURE LxH

78/201	88/201
--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.


D
 PERLA


G
 GRIGIO


X
 WENGE


Y
 BETULLA


Z
 NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:
 - Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.
 Il Panel è disponibile in due dimensioni:
 - Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. * **TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM**
 - Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **




doors-bulgaria.com



PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆

MODELLO: P-GAMA 203

TELAIO PORTA

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



TELAIO PORTA



PERLA



GRIGIO



WENGE



BETULLA



NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. * **TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM**
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **



doors-bulgaria.com



PREZZO A PARTIRE DA 229.00 €

★★★★☆

MODELLO: P-GAMA 204




TELAIO PORTA

MISURE LxH

68/201	78/201	88/201
--------	--------	--------

Porta interna Serie Gamma con ala da 2 pannelli HDF 6mm. e una serie di array rinforzati con pannello HDF. Le ali sono rivestite con laminato 3D in polipropilene.



TELAIO PORTA



PERLA



GRIGIO



WENGE



BETULLA



NOCE

porta interna Modello Gama 210 Materiale ala HDF Dimensioni dell'ala 600/1970, 700/1970, 800/1970 mm. Dimensioni del telaio 680/2010, 780/2010, 880/2010 mm. (regolabile in altezza) Ala dell'ala 40mm. Materiale della custodia HDF Tipo di cuscinetti a cerniera Numero di cerniere 3 Maniglia maniglia rosetta inox Blocca la serratura bloccata con tre chiavi Sigilla guarnizioni in gomma in base al colore della porta

Il montaggio completo della porta include:

- Standard standard;- ala;- battiscopa galleggianti per entrambi i lati;- guarnizione di gomma;- lucchetto metallico;- Contatore;- una cartuccia a tre tasti;- tre cerniere portanti;- Impugnatura rosetta inox.* Il prezzo è per una parete dritta per un muro da 70 a 130 mm, battiscopa galleggianti per entrambi i lati, tenuta in gomma, serratura metallica, contro-supporto, cartuccia a 3 chiavi, tre cerniere dei cuscinetti e maniglia in acciaio inox.

Il Panel è disponibile in due dimensioni:

- Larghezza da 55 a 85 mm e altezza di 2030 mm. * **TELAIO REGLABILE + 15 EURO MAX MURO DA 39 CM**
- Larghezza da 130 a 160 mm e altezza di 2030 mm. **



Serramenti in alluminio

Porte e infissi 2000